

FICHE DE MESURE

 COMMANDE

 DEVIS

 Commande à envoyer à : commande@gt-concept.fr

ICON 60

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE RIGIDE
FAUTEUIL ADAPTÉ AUX ASSISTANCES MOTORISÉES PAWS

Prix public HT : 2.838,86 €

Prix public TTC : 2.995,00 €

CODE LPPR 9191964 : VHP, PROPULSION MANUELLE,
POUR ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, GT CONCEPT - 558,99€



- Poids utilisateur max. - 120kg
- Fauteuil actif rigide en aluminium series 7000
- Réglages multiples : profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, centre de gravité
- Angle des fourches avant réglable

Équipements de série :

- Roues arrière 24" Daylight
- Mains courantes noires anodisées,
- Axes Quick Release
- Pneus 24"x1" noirs Speedlite

- Protèges vêtement aluminium noir
- Roues avant noires 4" composite
- Dossier rabattable avec verrouillage, réglable en angle, hauteur et en tension, avec housse 3D respirante
- Coussin d'assise
- Freins ciseaux composite noirs
- Carrossage 2°
- Sangle de mollets
- Pochette sous assise
- Fourches doubles alu noires



Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF interactif.
Merci de commander par e-mail à commande@gt-concept.fr.



Selectionner les options souhaitées par une croix dans la case


Utilisateur :	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:

MERCI DE SELECTIONNER LES OPTIONS

Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,


Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.

LARGEUR D'ASSISE

Selection	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	
<input type="radio"/>	SW36	Largeur assise 36 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SW38	Largeur assise 38 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SW40	Largeur assise 40 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SW42	Largeur assise 42 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SW44	Largeur assise 44 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SW46	Largeur assise 46 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SW48	Largeur assise 48 cm	Standard	-	


PROFONDEUR D'ASSISE

REGLABLE


<input type="radio"/>	SD40	Profondeur assise 40 cm	Standard	-	<p>Profondeur réglable de 40 cm à 49 cm</p> 
<input type="radio"/>	SD41.5	Profondeur assise 41.5 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SD43	Profondeur assise 43 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SD44.5	Profondeur assise 44.5 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SD46	Profondeur assise 46 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SD47.5	Profondeur assise 47.5 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SD49	Profondeur assise 49 cm	Standard	-	


HAUTEUR D'ASSISE AVANT


REGLABLE

<input type="radio"/>	FSH1	Hauteur assise avant 49.5 cm (uniquement avec roues avant 4")	Standard	-	
<input type="radio"/>	FSH2	Hauteur assise avant 50.5 cm (roues avant 4" et 5")	Standard	-	
<input type="radio"/>	FSH3	Hauteur assise avant 51.5 cm (roues avant 4" et 5")	Standard	-	
<input type="radio"/>	FSH4	Hauteur assise avant 52.5 cm (uniquement avec roues avant 5")	Option	0,00€	
	FSH5	Hauteur assise avant 53 cm (uniquement avec roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	0,00€	
	FSH6	Hauteur assise avant 54,5 cm (uniquement avec roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	0,00€	
	FSH7	Hauteur assise avant 56 cm (uniquement avec roues avant 5" + Fourches JAZZ SHOCK)	Option	0,00€	


HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE REGLABLE


<input type="radio"/>	RSH1	Position 1: 38.5 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	
<input type="radio"/>	RSH2	Position 2: 41 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	
<input type="radio"/>	RSH3	Position 3: 44.5 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	
	RSH4	Position 4: 39.5 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€	
	RSH5	Position 5: 42 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€	
	RSH6	Position 6: 45.5 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€	

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS			PRIX PUBLIC HT		REGLABLE
<input type="radio"/>	LLL1	Position 1: 41.5 cm	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	LLL2	Position 2: 43 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	LLL3	Position 3: 44.5 cm	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	LLL4	Position 4: 46 cm	Option	0,00€	
	LLL5	Position 'up and down' : Réglable de 7 à 39 cm Repose-pieds sur potence, réglable en hauteur	Option	0,00€	


CENTRE DE GRAVITÉ			PRIX PUBLIC HT		REGLABLE
<input type="radio"/>	SP1	Position 1 = +7.5 cm Le plus Actif	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	SP2	Position 2 = + 6 cm	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	SP3	Position 3 = + 4.5 cm	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	SP4	Position 4 = + 3 cm	Standard	-	
<input type="radio"/>	SP5	Position 5 = +1.5 cm	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	SP6	Position 6 = 0	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	SP7	Position 7 = -1.5 cm	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	SP8	Position 8 = -3 cm Le moins actif	Option	0,00€	

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE			PRIX PUBLIC HT		
<input type="radio"/>	CRW0	Carrossage 0	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	CRW1	Carrossage 1	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	CRW2	Carrossage 2	Standard	-	
<input type="radio"/>	CRW3	Carrossage 3	Option	0,00€	

ANGLE DU DOSSIER			PRIX PUBLIC HT		
<input type="radio"/>	BRA1	Fermé +1 → +20° Réglable Renseigner valeur	Option	0.00€	
<input type="radio"/>	BRA0	Vertical 0°	Standard	-	
<input type="radio"/>	BRA2	Ouvert -10 → -1° Réglable Renseigner valeur	Option	0.00€	

COULEUR DE CHÂSSIS		PRIX PUBLIC HT			
<input type="radio"/>	FC1	Blanc Gloss	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	FC2	Noir Mat	Standard	0,00€	
<input type="radio"/>	FC3	Argenté métallisé	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	FC4	Doré métallisé	Option	180,00€	
<input type="radio"/>	FC5	Bleu métallisé	Option	180,00€	
<input type="radio"/>	FC6	Rouge métallisé	Option	180,00€	
<input type="radio"/>	FC7	Vert métallisé	Option	180,00€	

HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIER (CM) : Pour dossier réglable en hauteur		
BR32 : 32 Standard		
BR33 : 33	BR34 : 34	BR35 : 35
BR36 : 36	BR37 : 37	BR38 : 38

CHOIX DE DOSSIER 1 : VERSION RÉGLABLE EN HAUTEUR					
Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°					
<input type="radio"/>	BRO1	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	-	
<input type="radio"/>	BRO2	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Option	235,00€	
<input type="radio"/>	BRO3	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	-	
<input type="radio"/>	BRO4	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Option	235,00€	
Accessoires de dossier réglable en hauteur (compatibles BRO1 / BRO2 / BRO3 / BRO4)					
<input type="radio"/>	EV1	Extension latérale de dossier LARGE : de -7 à +7 cm	Option	210,00€	
<input type="radio"/>	EV2	Extension latérale de dossier ETROITE : de -3 à +3 cm	Option	210,00€	

CHOIX DE DOSSIER 2 : VERSION À HAUTEUR FIXE AVEC POIGNÉES RABATTABLES

Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°

<input type="radio"/>	BRH1	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 31 CM, H. cannes 25 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	 
<input type="radio"/>	BRH2	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 36 CM, H. cannes 30 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	
<input type="radio"/>	BRH3	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 41 CM, H. cannes 35cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	

Avec barre de tension ergonomique et horizontale

<input type="radio"/>	BRH4	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 31 CM, H. cannes 25 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	 
<input type="radio"/>	BRH5	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 36 CM, H. cannes 30 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	
<input type="radio"/>	BRH6	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 41 CM, H. cannes 35cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	

REPOSE-PIEDS

PRIX PUBLIC HT

<input type="radio"/>	FR1	Repose-pieds standard	Standard	-	  
<input type="radio"/>	FR2	Repose-pieds renforcé pour track wheel	Option	190,00€	
<input type="radio"/>	FR3	Repose-pieds sur potence 'Upside down' Indispensable si LL5 (hauteur du repose-pieds entre 7 et 39 cm)	Option	180,00€	

Accessoires de repose-pieds (uniquement pour FR1 et FR3)

<input type="radio"/>	FC1	Palette aluminium noir avec anti-dérapant	Option	150,00€	
-----------------------	-----	---	--------	---------	---

PROTECTIONS LATÉRALES			PRIX PUBLIC HT		
<input type="radio"/>	SPP1	Protèges vêtement aluminium noir escamotables	Standard	-	
<input type="radio"/>	SPP2	Protèges vêtement carbone escamotables	Option	160,00€	
<input type="radio"/>	SPP3	Gardes boue amovibles aluminium noir brillant	Option	140,00€	
<input type="radio"/>	SPP4	Gardes boue amovibles aluminium noir mat	Option	140,00€	
<input type="radio"/>	SPP5	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Option	530,00€	
<input type="radio"/>	SPP6	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Option	485,00€	
<input type="radio"/>	SPP7	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en aluminium noir inclus	Option	235,00€	

FREINS			PRIX PUBLIC HT		
<input type="radio"/>	B1	Freins sport alu noir anodisé	Option	95,00€	
<input type="radio"/>	B2	Freins ciseaux composite noir	Standard	-	
<input type="radio"/>	B3	Freins ciseaux aluminium noir	Option	130,00€	
<input type="radio"/>	B4	Freins à pousser aluminium noir	Option	40,00€	



FOURCHES					
<input type="radio"/>	F1	Fourches Standard Light aluminium noir	Standard	-	F1 
<input type="radio"/>	F2	Fourches Jazz-Shock avec suspension (Compatibles avec FSH5 / FSH6 / FSH7)	Option	410,00€	F2 

ROUES AVANT

<input type="radio"/>	FW1	Lotus Alucore - 4" - 100x34 mm, Jante anodisée coloris argenté	Option	65,00€	 FW1 Alucore - 4", 100 X 34 mm, Jante anodisée, argenté
<input type="radio"/>	FW2	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante anodisée coloris noir	Option	65,00€	
<input type="radio"/>	FW3	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	65,00€	
<input type="radio"/>	FW4	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante anodisée coloris noir	Option	65,00€	
<input type="radio"/>	FW5	Tristar Alucore- 4" 106x38 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	105,00€	 FW8 Lotus fibercore - 5"
<input type="radio"/>	FW6	Tristar Alucore 5" - 125x38 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	105,00€	
<input type="radio"/>	FW7	Lotus fibercore 4" - 100x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	-	
<input type="radio"/>	FW8	Lotus fibercore 5" - 125x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	-	




ROUES ARRIÈRE 24"

	RW1	Roues DAYLIGHT , Jantes alu noir 24 rayons noirs, moyeux noirs <i>Poids jante : 525g - Poids max. utilisateur: 120kg</i>	Standard	-	
	RW2	Roues SKYLITE , Jantes alu noir, 18 rayons acier inoxydable, micro moyeux alu polis argentés, <i>Poids jante : 455g - Poids max. utilisateur : 80kg</i>	Option	450,00€	
	RW4	Roues HURRICANE Jantes alu noir 6x3 rayons argentés, moyeux noirs <i>Poids jante : 970g - Poids max. utilisateur : 150kg</i>	Option	440,00€	
	RW5	Roues BUDDY OFF-ROAD Jantes alu noir 24-507 XL 36 rayons croisés noirs, moyeux noirs <i>Poids jante : 1100g - Poids max. utilisateur : 120kg</i>	Option	440,00€	
	RW7	Roues CYCLONE Jantes alu noir, 12 rayons inox noirs , moyeux noirs <i>Poids jante : ≈ 1075g - Poids max. utilisateur : 120kg</i>	Option	360,00€	

MAINS COURANTES 24"


(*MONTAGE RAPPROCHÉ DE SÉRIE - MONTAGE ELARGI SUR DEMANDE)

<input type="radio"/>	PR1	Rondes, Alu. anodisé, coloris noir ≈ 220g Compatibilité : Toutes les roues	Standard	-	 <p>PR1 Aluminium, anodisé coloris noir</p>
<input type="radio"/>	PR2	Rondes, Alu. anodisé, coloris argenté ≈ 220g Compatibilité : RW6 - RW1 - RW2 - RW4	Option	0,00€	
<input type="radio"/>	PR3	Rondes, Acier inoxydable poli ≈ 730g Compatibilité : RW1 - RW2 - RW4	Option	110,00€	
<input type="radio"/>	PR4	Rondes, Titane ≈ 404g Compatibilité : RW1 - RW4	Option	250,00€	
<input type="radio"/>	PR5	Optimum F anti-dérapante ≈ 520g Compatibilité : RW1 - RW4	Option	285,00€	
<input type="radio"/>	PR7	Rondes, Alu. revêtement anti-dérapant ≈ 565g Compatibilité : RW1 - RW4 - RW5	Option	150,00€	
<input type="radio"/>	PR8	Ovales, Nova H, Alu noir, avec bande anti-dérapante (non remplaçable) ≈ 590g Compatibilité : RW1 - RW2 - RW4	Option	285,00€	



PNEUS 24"

<input type="radio"/>	T1	Speedlite 24" x 1" noir non marquant ≈ 265g	Standard	-	 <p>T1 Speedlite 24"</p>
<input type="radio"/>	T2	Gazelle 24" x 1, noir, anti-crevaisson kevlar ≈ 195g	Option	59,00€	
<input type="radio"/>	T3	Trailblazer 24" x 1", noir cranté, anti-crevaisson caoutchouc ≈ 490g	Option	65,00€	
<input type="radio"/>	T4	Schwalbe Big Apple (uniquement pour 24" Buddy RW5)	Option	70,00€	



ROUES ARRIÈRE 25"					
<input type="checkbox"/>	RW8	Roues DAYLITE 25" , Jantes alu noir 24 rayons noirs - moyeux noirs <i>Poids max. utilisateur : 120kg</i>	Standard	-	
<input type="checkbox"/>	RW9	Roues SKYLITE 25" , Jantes alu noir, 18 rayons acier inoxydable, micro moyeux alu polis argentés, <i>Poids jante : ≈ 490g - Poids max. utilisateur : 80kg</i>	Option	450,00€	

MAINS COURANTES 25" (*MONTAGE RAPPROCHÉ DE SÉRIE - MONTAG ELARGE SUR DEMANDE)					
<input type="checkbox"/>	PR1	Rondes, Alu. anodisé, coloris noir ≈ 221g <i>Compatibilité : RW8 - RW9</i>	Standard	-	 PR1 Aluminium, anodisé coloris noir
<input type="checkbox"/>	PR4	Rondes, Titane ≈ 423g <i>Compatibilité : RW8</i>	Option	250,00€	
<input type="checkbox"/>	PR5	Optimum F anti-dérapante ≈ 540g <i>Compatibilité : RW8 - RW9</i>	Option	285,00€	
<input type="checkbox"/>	PR8	Ovales, Nova H, Alu noir, avec bande anti-dérapante (non remplaçable) ≈ 630g <i>Compatibilité : RW8 - RW9</i>	Option	285,00€	

PNEUS 25"					
<input type="checkbox"/>	T1	Speedlite 25" x 1" noir non marquant ≈ 265g	Standard	-	 T1 Speedlite 25"
<input type="checkbox"/>	T2	Gazelle 25" x 1 , noir, anti-crevaison kevlar ≈ 195g	Option	59,00€	
<input type="checkbox"/>	T3	Trailblazer 25" x 1" , noir cranté, anti-crevaison caoutchouc ≈ 490g	Option	65,00€	

ACCROCHES TAXI					
<input type="checkbox"/>	VTC	Paire d'accroches taxi (crash testé)	Option	180,00€	

AXES QUICK RELEASE					
<input type="checkbox"/>	QR1	Axe quick release / 2pcs	Standard	-	 QR1
<input type="checkbox"/>	QR2	Axe quick release tetra / 2pc	Option	139,00€	



OPTIONS

<input type="radio"/>	O1	Anti-bascule gauche	Option	160,00€	
<input type="radio"/>	O2	Anti-bascule droite	Option	160,00€	
<input type="radio"/>	O3	Pédale monte-trottoir gauche	Option	*Bientôt disponible	
<input type="radio"/>	O4	Pédale monte-trottoir droite	Option	*Bientôt disponible	

N'oubliez pas les accessoires compatibles avec votre futur ICON 60



Assistance électrique ECO ASSIST



Assistance électrique PAWS



**TrackWheel
double ou simple support**



Roues Mountain Bike

Vos remarques

Les données techniques varient en fonction des dimensions du cadre choisies et de la manière dont le fauteuil roulant est configuré (roues avant et arrière). Les données du tableau se réfèrent à une largeur d'assise de 40 cm et une profondeur d'assise de 42 cm. Toutes les mesures sont en centimètres (cm) pour la distance et en kilogrammes (kg) pour le poids, sauf indication contraire..