



FICHE DE MESURE

COMMANDE **DEVIS**

Commande à envoyer à : commande@gt-concept.fr

ICON 60

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE RIGIDE FAUTEUIL ADAPTÉ AUX ASSISTANCES MOTORISÉES PAWS

Prix public HT : 2.238,86 € Prix public TTC: 2.995,00 €

CODE INDIVIDUEL LPPR 9194767: VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, À DOSSIER NON INCLINABLE, GT CONCEPT - 558,99€

- Poids utilisateur max. 120kg
- Fauteuil actif rigide en aluminium series 7000
- Réglages multiples : profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, centre de gravité
- Angle des fourches avant réglable

Équipements de série :

- Roues arrière 24" Smart Light
- Mains courantes noires anodisées,
- Axes Quick Release
- Pneus 24"x1" noirs Speedlite

- Protèges vêtement aluminium noir
- Roues avant noires 4" composite
- Dossier rabattable avec verrouillage, réglable en angle, hauteur et en tension, avec housse 3D respirante
- Coussin d'assise
- Freins ciseaux composite noirs
- Carrossage 2°
- Sangle de mollets
- Pochette sous assise
- Fourches doubles alu noires



CE UK

Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF intéractif. Merci de commander par e-mail à commande@gt-concept.fr.



Selectionner les options souhaitées par une croix dans la case

	`

Utilisateur:	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:

MERCI DE SELECTIONNER LES OPTIONS

Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.





LARGEUR D'ASSISE				
Selec- tion	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT
	SW36	Largeur assise 36 cm	Standard	-
\bigcirc	SW38	Largeur assise 38 cm	Standard	-
\bigcirc	SW40	Largeur assise 40 cm	Standard	-
\bigcirc	SW42	Largeur assise 42 cm	Standard	-
\bigcirc	SW44	Largeur assise 44 cm	Standard	-
\bigcirc	SW46	Largeur assise 46 cm	Standard	-
	SW48	Largeur assise 48 cm	Standard	-

PRO	PROFONDEUR D'ASSISE REGLABLE					
	SD40	Profondeur assise 40 cm	Standard	-	Profondeur réglable de 40	
	SD41.5	Profondeur assise 41.5 cm	Standard	-	cm à 49 cm	
	SD43	Profondeur assise 43 cm	Standard	-		
	SD44.5	Profondeur assise 44.5 cm	Standard	-		
	SD46	Profondeur assise 46 cm	Standard	-	Ī	
	SD47.5	Profondeur assise 47.5 cm	Standard	-		
	SD49	Profondeur assise 49 cm	Standard	-		

HAU	HAUTEUR D'ASSISE AVANT REGLABLE					
	FSH1	Hauteur assise avant 49.5 cm (uniquement avec roues avant 4")	Standard	-		
	FSH2	Hauteur assise avant 50.5 cm (roues avant 4" et 5")	Standard	-		
	FSH3	Hauteur assise avant 51.5 cm (roues avant 4" et 5")	Standard	-		
	FSH4	Hauteur assise avant 52.5 cm (uniquement avec roues avant 5")	Option	0,00€		
	FSH5	Hauteur assise avant 53 cm (uniquement avec roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	0,00€		
	FSH6	Hauteur assise avant 54,5 cm (uniquement avec roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	0,00€		
	FSH7	Hauteur assise avant 56 cm (uniquement avec roues avant 5" + Fourches JAZZ SHOCK)	Option	0,00€		

HAU	HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE REGLABLE					
	RSH1	Position 1: 38.5 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-		
	RSH2	Position 2: 41 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-		
	RSH3	Position 3: 44.5 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	The state of the s	
	RSH4	Position 4: 39.5 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€		
	RSH5	Position 5: 42 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€		
	RSH6	Position 6: 45.5 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€		





HAU	HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS			LIC HT	REGLABLE
	LLL1	Position 1: 41.5 cm	Option	0,00€	
	LLL2	Position 2: 43 cm	Standard	-	
	LLL3	Position 3: 44.5 cm	Option	0,00€	
	LLL4	Position 4: 46 cm	Option	0,00€	
	LL5	Position 'up and down' : Réglable de 7 à 39 cm Repose-pieds sur potence, réglable en hauteur	Option	0,00€	

CEN	CENTRE DE GRAVITÉ		PRIX PUE	BLIC HT	REGLABLE
	SP1	Position 1 = +7.5 cm Le plus Actif	Option	0,00€	
	SP2	Position 2 = + 6 cm	Option	0,00€	
	SP3	Position 3 = + 4.5 cm	Option	0,00€	
	SP4	Position 4 = + 3 cm	Standard	-	
	SP5	Position 5 = +1.5 cm	Option	0,00€	(11111111111111111111111111111111111111
	SP6	Position 6 = 0	Option	0,00€	
	SP7	Position 7 = -1.5 cm	Option	0,00€	
	SP8	Position 8 = -3 cm Le moins actif	Option	0,00€	

CAR	CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE			LIC HT	
	CRW0	Carrossage 0	Option	0,00€	
	CRW1	Carrossage 1	Option	0,00€	
	CRW2	Carrossage 2	Standard	-	
	CRW3	Carrossage 3	Option	0,00€	

ANG	ANGLE DU DOSSIER			PUBLIC HT	
	BRAI	Fermé +1 → +20° Réglable	Option igner valeur	0.00€	BRA2 0° BRA1
	BRAO	Vertical O°	Standar	rd -	
	BRA2	Ouvert -10 → -1° Réglable Rensei	Option igner valeur	0.00€	





COU	COULEUR DE CHÂSSIS		PRIX PUE	BLIC HT
	FC1	Blanc Gloss	Option	0,00€
\bigcirc	FC2	Noir Mat	Standard	0,00€
\bigcirc	FC3	Argenté métallisé	Option	0,00€
\bigcirc	FC4	Doré métallisé	Option	180,00€
\bigcirc	FC5	Bleu métallisé	Option	180,00€
\bigcirc	FC6	Rouge métallisé	Option	180,00€
	FC7	Vert métallisé	Option	180,00€

HAUTEUR DU DOSSIER (CM) : Pour dossier réglable en hauteur					
32 Standard					
33	34	35			
36	37	38			

СНО	CHOIX DE DOSSIER 1 : VERSION RÉGLABLE EN HAUTEUR							
	Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°							
	BRO1	Dossier réglable en hauteur de 32 à 38cm sans poignée à pousser	Standard	-			BRO1	
	BRO2	Dossier réglable en hauteur de 32 à 38cm avec poignées réglables en hauteur	Option	235,00€			BRO2	
		Avec barre de tension ergonomique et horizontale			n n	7		
	BRO3	Dossier réglable en hauteur de 32 à 38cm sans poignée à pousser	Standard	-			BRO3	
	BRO4	Dossier réglable en hauteur de 32 à 38cm avec poignées réglables en hauteur	Option	235,00€			BRO4	
	Accessoires	1	•					
	EV1	Extension latérale de dossier LARGE : de -7 à +7 cm	Option	210,00€	EVI	EV2		
	EV2	Extension latérale de dossier ETROITE : de -3 à +3 cm	Option	210,00€				





CHOIX DE DOSSIER 2 : VERSION À HAUTEUR FIXE AVEC POIGNÉES RABATTABLES Avec barre de tension arrondie et relevée à 45° Dossier avec poignées rabattables **Hauteur totale 31 CM,** H. cannes 25 cm +6 cm avec poignées BRH1 Option 160,00€ Dossier avec poignées rabattables **Hauteur totale 36 CM**, BRH2 Option 160,00€ H. cannes 30 cm +6 cm avec poignées Dossier avec poignées rabattables **Hauteur totale 41 CM**, BRH3 160,00€ Option H. cannes 35cm +6 cm avec poignées Avec barre de tension ergonomique et horizontale Dossier avec poignées rabattables **Hauteur totale 31 CM**, BRH4 Option 160,00€ H. cannes 25 cm +6 cm avec poignées Dossier avec poignées rabattables **Hauteur totale 36 CM**, BRH5 160,00€ Option H. cannes 30 cm +6 cm avec poignées Dossier avec poignées rabattables BRH6 Hauteur totale 41 CM, 160,00€ Option H. cannes 35cm +6 cm avec poignées

REP	REPOSE-PIEDS			BLIC HT	
	FRI	Repose-pieds standard	Standard	-	
	FR2	Repose-pieds renforcé pour track wheel	Option	190,00€	
	FR3	Repose-pieds sur potence 'Upside down' Indispensable si LL5 (hauteur du repose-pieds entre 7 et 39 cm)	Option	180,00€	
		Accessoires de repose-pieds (uniquement	pour FR1 et FR3)		
	FC1	Palette aluminium noir avec anti-dérapant	Option	150,00€	





PROTECTIONS LATÉRALES				PRIX PUBLI	С НТ
	SP1	Protèges vêtement aluminium noir escamotables	Standard	-	
	SP2	Protèges vêtement carbone escamotables	Option	160,00€	
	SP3	Gardes boue amovibles aluminium noir brillant	Option	140,00€	
	SP4	Gardes boue amovibles aluminium noir mat	Option	140,00€	
	SP5	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Option	530,00€	F. Control of the con
	SP6	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en fibre de carbone inclus	Option	485,00€	
	SP7	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en aluminium noir inclus	Option	235,00€	4

FREI	FREINS PRIX PUBL				
	B1	Freins sport alu noir anodisé	Option	95,00€	
	B2	Freins ciseaux composite noir	Standard	-	8
	B3	Freins ciseaux aluminium noir	Option	130,00€	
	B4	Freins à pousser aluminium noir	Option	40,00€	



B1 Frein sport alu noir



B2 Frein ciseau composite





B4 Frein à pousser alu noir

FOU	IRCHES					
	Fl	Fourches Standard Light aluminium noir	Standard	-	FI	
	F2	Fourches Jazz-Shock avec suspension (Compatibles avec FSH5 / FSH6 / FSH7)	Option	410,00€	F2	/T





ROU	JES AVANT				
	FW1	Lotus Alucore - 4" - 100x34 mm, Jante anodisée coloris argenté	Standard	-	
	FW2	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante anodisée coloris noir	Standard	-	
	FW3	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	65,00€	Alucore – 4", 100 X 34 mm, Jante anodisée, argenté
	FW4	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante anodisée coloris noir	Option	65,00€	anduisee, argente
	FW5	Tristar Alucore- 4" 106x38 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	105,00€	
	FW6	Tristar Alucore 5" - 125x38 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	105,00€	
	FW7	Lotus fibercore 4" - 100x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	-	FW8
	FW8	Lotus fibercore 5" - 125x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	-	Lotus fibercore - 5"





FW2
Alucore – 4",
100 X 34 mm, Jante anodisée, noir

FW3
Alucore – 5",
125 X 34 mm Jante anodisée, argenté



FW4 Alucore – 5", 125 X 34 mm Jante anodisée, noir



FW5 Tristar – 4" 100x34 mm Jante anodisée, argenté



ROU	ES ARRIÈF	RE 24"			
	RW6	Roues SMARTLITE , Jantes alu noir 24 rayons noirs, moyeux noirs Poids jante : 523g - Poids max. utilisateur: 120kg	Standard	-	
	RW2	Roues SKYLITE , Jantes alu noir, 18 rayons acier inoxydable, micro moyeux alu polis argentés, Poids jante : 455g - Poids max. utilisateur : 80kg	Option	450,00€	
	RW4	Roues HURRICANE Jantes alu noir 6x3 rayons argentés, moyeux noirs Poids jante : 970g - Poids max. utilisateur : 150kg	Option	440,00€	
	RW5	Roues BUDDY OFF-ROAD Jantes alu noir 24-507 XL 36 rayons croisés noirs, moyeux noirs Poids jante: 1100g - Poids max. utilisateur: 120kg	Option	440,00€	
	RW7	Roues CYCLONE Jantes alu noir, 12 rayons inox noirs , moyeux noirs Poids jante : ≈ 1075g - Poids max. utilisateur : 120kg	Option	360,00€	





MAII	NS COURAN	TES 24"			
	PR1	Rondes, Alu. anodisé, coloris noir ≈ 220g Compatibilité : Toutes les roues	Standard	-	
	PR2	Rondes, Alu. anodisé, coloris argenté ≈ 220g Compatibilité : RW6 - RW1 - RW2 - RW4	Option	0,00€	
	PR3	Rondes, Acier inoxydable poli ≈ 730g Compatibilité : RW1 - RW2 - RW4	Option	110,00€	
	PR4	Rondes, Titane ≈ 404g Compatibilité : RW1 - RW4	Option	250,00€	PR1 Aluminium, anodisé
	PR5	Optimum F anti-dérapante ≈ 520g Compatibilité : RW1 - RW4	Option	285,00€	coloris noir
	PR7	Rondes, Alu. revêtement anti-dérapant ≈ 565g Compatibilité : RW1 - RW4 - RW5	Option	150,00€	
	PR8	Ovales, Nova H, Alu noir, avec bande anti-dérapante (non remplaçable) ≈ 590g Compatibilité: RW1 - RW2 - RW4	Option	285,00€	













PNE	US 24"				
	Т1	Speedlite 24" x 1" noir non marquant ≈ 265g	Standard	-	& DE EDUTE
	T2	Gazelle 24" x 1, noir, anti-crevaison kevlar ≈ 195g"	Option	59,00€	
	ТЗ	Trailblazer 24" x 1", noir cranté, anti-crevaison caoutchouc ≈ 490g	Option	65,00€	7
	T4	Schwalbe Big Apple (uniquement pour 24" Buddy RW5)	Option	70,00€	T1 Speedlite 24"











ROL	ROUES ARRIÈRE 25"							
	RW8	Roues DAYLITE 25" , Jantes alu noir 24 rayons noirs - moyeux noirs Poids max. utilisateur : 120kg	Standard	-				
	RW9	Roues SKYLITE 25'' , Jantes alu noir, 18 rayons acier inoxydable, micro moyeux alu polis argentés, Poids jante : ≈ 490g - Poids max. utilisateur : 80kg	Option	450,00€				

MAII	NS COURAN	ITES 25"			
	PR1	Rondes, Alu. anodisé, coloris noir ≈ 221g Compatibilité : RW8 - RW9	Standard	-	
	PR4	Rondes, Titane ≈ 423g Compatibilité : RW8	Option	250,00€	
	PR5	Optimum F anti-dérapante ≈ 540g Compatibilité : RW8 - RW9	Option	285,00€	
	PR8	Ovales, Nova H, Alu noir, avec bande anti-dérapante (non remplaçable) ≈ 630g Compatibilité : RW8 - RW9	Option	285,00€	PR1 Aluminium, anodisé coloris noir

PNE	US 25"				
	Т1	Speedlite 25" x 1" noir non marquant ≈ 265g	Standard	-	POSEDITI
	T2	Gazelle 25" x 1, noir, anti-crevaison kevlar ≈ 195g"	Option	59,00€	
	Т3	Trailblazer 25" x 1", noir cranté, anti-crevaison caoutchouc ≈ 490g	Option	65,00€	T1 Speedlite 25"

ACCROCHES TAXI							
	VTC	Paire d'accroches taxi (crash testé)	Option	180,00€	33		

AXES QUICK RELEASE							
	QR1	Axe quick release / 2pcs	Standard	-	6		
	QR2	Axe quick release tetra / 2pc	Option	139,00€	QRI		







OPTIONS								
	01	Anti-bascule gauche	Option	160,00€	7			
	O2	Anti-bascule droite	Option	160,00€				
	O3	Pédale monte-trottoir gauche	Option	*Bientôt disponible	7			
	04	Pédale monte-trottoir droite	Option	*Bientôt disponible				

N'oubliez pas les accessoires compatibles avec votre futur ICON 60



Assistance électrique ECO ASSIST



Assistance électrique PAWS







Roues Mountain Bike

Vos remarques